

Perfekte Objektmöbel.


Kastenmöbel



DIE NR. 1

FÜR OBJEKTPOLSTERMÖBEL

als erster deutscher Hersteller ausgezeichnet
mit DIN EN 1021 Teil I und II für schwer entflammare Möbel



Projektplanung

Gerne machen wir Ihnen Vorschläge für Ihre geplante Einrichtung und erstellen aussagekräftige Zeichnungen.

So können Sie sich schon vorab ein Bild von Ihren neuen Möbeln machen.


Sondermöbel



Wir entwerfen das auf Ihren Bedarf zugeschnittene Möbel. Alle Produkte sind perfekt durchdacht und gefertigt wie ein Serienprodukt, jedoch in gehobener Qualität.

Planungshilfe

Die in diesem Prospekt gezeigten Produkte stellen nur einen kleinen Teil unserer Möglichkeiten dar. Alles ist als Vorschlag für Ihre Planung zu verstehen. Sie können kombinieren oder ergänzen, wie Sie möchten.



Technik:

3d - Planung / Übersicht	3
Technische Beschreibung Kastenmöbel	4
Detailerklärung und Konstruktion Kleider-Wäscheschränke	5
Detailerklärung und Konstruktion Stollenbetten	17
Detailerklärung und Konstruktion Kastenbetten	17
Detailerklärung und Konstruktion Etagenbetten	24

Schränke:

1-türig	6
2-türig	7
2-türig mit Schuhwagen auf Rollen	8
2-türig mit Sockel-Schuhschublade	9
2-türig mit 2 Sockel-Schuhschubladen	10
3-türig	11
3-türig mit Schuhwagen	12
3-türig mit Sockel-Schuhschubladen	12
Aufsatzschränke	13
Zubehör und Optionen für Schränke	13

Sideboarde / Kommoden:

2-türig	15
3-türig	15

Regale:

Standregale / Regalschränke / Abschlußelemente	14
Wand/Hängeregale	16

Betten:

Kastenbetten Serie 100	20-22
Stollenbetten Serie 600	18
FORTE - das Bett für Schwergewichtige	19
Etagenbetten	25
Bettwagen	22
Matratzen / Lattenroste	23
Nachttische	24

Schreibtische:

Wangen-Schreibtische Serie 100	27
Stollen-Schreibtische Serie 600	27

Büroeinrichtungen:

Systemschreibtische	28
Rollcontainer	28
Aktenschränke	28

Medikamentenschränke:

Zubehör und Optionen	29
Unterschränke	30
Oberschränke	31
Hochschränke und Modulsystem MEDIPOLL	32
Apothekerschränke mit Frontauszug	33


Tische & Stühle:

Holzstühle	34-36
Stahlrohrstühle	37
Tische	38
Klapptische / Transportwagen	39

Kombinieren Sie alles untereinander wie Sie möchten, oder ergänzen Sie gezeigtes mit Ihren Ideen. Wir fertigen maßgenau nach Ihren Wünschen

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben in diesem Prospekt sind Zirka-Angaben und damit unverbindlich.


3d-Planung



Die Präsentationsmöglichkeiten unserer CAD Software macht jede unserer Planungen zu etwas ganz Besonderem. Seien Sie überrascht von der 3D-Funktion, einer beeindruckenden 360°-Perspektive im geplanten Raum. Ihre original Fußböden und Wandbeläge, haben wir schon verlegt. Machen Sie sich im Vorfeld ein Bild von Ihrer Einrichtung.

Aus einfachen 2D-Architekten-zeichnungen, werden aussagekräftige 3D-Grundriss- und Entwurfsplanungen mit vielen Darstellungsmöglichkeiten.

DIE MODERNSTE 3D-PLANUNG



BEWOHNERZIMMER

Für Wohnheime aller Art, bieten wir Ihnen hier schon jetzt eine große Auswahl an fertig konfigurierten Möbeln. Je nach Verwendungszweck und Beanspruchung passen wir alles speziell auf Ihren Bedarf an.

Die so entstandenen Modelle, sind Ihre exklusiven Möbel und für die Zukunft jederzeit wieder abrufbar für Nachbestellungen und Erweiterungen. Jedes gelieferte Bauteil ist ohne zeitliche Begrenzung als Ersatzteil lieferbar.



SENIORENHEIME, KLINIKEN UND REHA-ZENTREN

Eine harmonische Raumgestaltung unter Berücksichtigung der Wirkung von Farben, Materialien und Licht trägt zum Wohlbefinden bei. Nach genauer Festlegung Ihrer Vorstellungen und Ansprüche, erstellen wir Ihre individuelle Einrichtung. Dabei behalten wir die Wirtschaftlichkeit stets im Blick. Einsparungen auf Kosten der Qualität kommen für uns nicht infrage. Unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten lassen Raum für jeden Anspruch.

Ihr Gast wohnt für begrenzte Zeit auf begrenztem Raum und soll sich wohlfühlen in einer angenehmen und modernen Umgebung.

Wir erstellen zusammen mit Ihnen ein individuelles Konzept, dass auch mit begrenztem Investitionsaufwand die persönliche Note Ihres Hauses widerspiegelt.



HOTELEINRICHTUNGEN

MÖBEL FÜR BÜRO & VERWALTUNG

Oft ist der zur Verfügung stehende Platz begrenzt und eine Sonderlösung muss her. Wir sind an keinerlei Normmaße gebunden, sondern nutzen kostbaren Raum voll aus. Die Technik der Schreibtischgestelle entspricht natürlich den Arbeitsplatzrichtlinien. Ob individuelle Freiformen oder Sitz-/Steharbeitsplätze mit elektromotorischer Verstellung. Die passende Bestuhlung liefern wir gleich mit. Einbauschränke oder freistehende Büroschränke mit eingebauter Technik für Hängerahmen oder Ihren sonstigen Bedarf planen wir ganz nach Ihrem Wünschen.



DIENT- UND ARBEITSPLÄTZE MIT MEDIKAMENTENVERTEILUNG



PRAXISEINRICHTUNGEN SONDERMÖBEL

Entworfen und gebaut exklusiv für Sie ist bei uns Standard. Alle Möbel sind individuell, aber durchdacht wie ein Serienprodukt.

Technische Beschreibung für Schränke und andere Korpusmöbel:

Korpus:	Alle Korpussteile aus 19mm melaminbeschichteter Spanplatte. Alle Korpusverbindungen mit eingeleimten Holzdübeln und Verbindungsbeschlag Rafix 20.
Schrankaußenseiten und Mittelseiten:	Alle Schrankseiten haben durchgehende Lochreihenbohrungen im Raster 32mm. An der Vorderseite und von unten als Feuchtigkeitsschutz 2mm ABS-Sicherheitskanten, beidseitig gerundet. Hintere Kante geschlossen mit Melaminkante. Fußleistenausschnitt nach örtlichen Gegebenheiten.
Sockel:	Untere Sockelplatte mit 2mm ABS-Sicherheitskanten an der Vorderseite. Hintere Kante geschlossen mit Melaminkante. Vorder- und Hinterfuß (Höhe 80mm) erhalten an der Unterseite 2mm ABS-Sicherheitskanten, wie vor, als Feuchtigkeitsschutz und sind mittels Nut- und Feder fest mit der Sockelplatte verleimt. Die Sockelkonstruktion erhält gegen Aufpreis Höhenverstellfüße an allen 4 Ecken zur leichten Ausrichtung des Schrankes. Sockelversteller z.B. Häfele 637.07.004 mit Verstellschraube und Schutzkappe
Fachböden:	19mm mit 2mm ABS-Sicherheitskanten an der Vorderseite. Fachbodenträger Ganzmetall. Kleiderstange Ovalrohr mit Schrankrohrlagern zum Schrauben unter den Fachboden.
Fronten aufschlagend:	19mm, umlaufend mit gerundeten 2mm ABS-Sicherheitskanten.
Rückwand:	8mm, beidseitig melaminbeschichtet, eingenumet.
Schubkästen:	Aus 19mm melaminbeschichteter Spanplatte, Schubkastenboden 8mm, auf Rollschubführungen laufend.
Scharniere:	Ganzmetall-Federbänder mit Schließautomatik, zur werkzeuglosen Montage, Fabr. Blum Clip-Top. Öffnungswinkel 170°, bzw. 110° mit Kreuzmontageplatte aus Zinkdruckguss. Bis 2000mm Türhöhe mindestens 3 Stück.
Schlösser:	Drehstangen-Zylinderschlösser, z.B. Fabr. HeKna 3080. Zylinder-Hinterlegeschlösser, z.B. Fabr. HeKna 1280.

Technik

Die Konstruktion unserer Schränke

Serie 500

Korpusverbindungen

sind 3-fach gedübelt mit eingeleimten Holzdübeln 10/40mm. Dazu kommt der hochwertige Verbindungsbeschlag Rafix mit extra langen Einschraubdübeln.



Schrank-Wertfach

optional als Einheit zwischen 2 festmontierten Böden.

Wertfach-Schloss

hochwertige Ausführung Fabr. HEKNA auf Wunsch als Hauptschlüsselanlage.



Möbelgriffe

in unendlicher Auswahl. Standardgriff schon mit 128mm Lochabstand als Segmentbogen- oder Bügelgriff.



Zylinder-Drehstangenschloss

optional in hochwertiger Ausführung Fabr. HEKNA mit Wechsellernzylinder auf Wunsch als Hauptschlüsselanlage.



Scharniere, innen so schön wie außen

Gutes Design hört nicht an der Front eines Möbels auf. CLIP top Bänder aus dem Hause BLUM beweisen, dass auch das Möbel-Innenleben zum attraktiven Blickfang werden kann. Das Scharnier wurde bereits mehrfach international für gutes Design und Funktion ausgezeichnet.



110° Öffnungswinkel



170° Öffnungswinkel



Kreuzmontageplatte befestigt durch 4 Schrauben.

Rückwände

liegen wahlweise im Falz oder sind eingenetet und bestehend aus 8mm starken Plattenmaterial.

Lochreihe

Im Raster 32mm durchgehend.

Fachbodenträger

aus Metall.



Kleiderstange

30/15mm oval aus Metall.



Schrankrohrlager

aus Zinkdruckguss unter den Hutboden geschraubt und damit verstellbar.



Fußleistenausschnitte


werden standardmäßig eingefräst.

Stützseiten

bei Schuhwagenausführungen an den Schrankaußenseiten für zusätzliche Stabilität.


Schuhwagen

auf stabilen Bockrollen als festverleimte Einheit aus Korpusmaterial mit 19mm starkem Boden. Auf Wunsch als Schuhschublade auf Rollschubführungen laufend.




1-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500




1-türige Schränke




500-0511 B50 x H200 x T60cm

2 verstellbare Fachböden, 1 Kleiderstange




500-0521 B50 x H200 x T60cm

4 verstellbare Fachböden




Mit Schuhwagen



500-0511-SW1 B50 x H200 x T60cm

1 verstellbarer Fachboden, 1 Kleiderstange,
1 Schuhwagen auf Rollen




500-0521-SW1 B50 x H200 x T60cm

4 verstellbare Fachböden, 1 Schuhwagen auf Rollen




Mit Sockelschublade



500-0511-SS1 B50 x H200 x T60cm

1 verstellbarer Fachboden, 1 Kleiderstange,
1 Sockelschublade



500-0521-SS1 B50 x H200 x T60cm

4 verstellbare Fachböden, 1 Sockelschublade

2-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500




2-türige Schränke



500-1011 B100 x H200 x T60cm

Mit Mittelwand,
1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit Hutboden und 1 Kleiderstange



500-1021 B100 x H200 x T60cm

Mit Mittelwand,
Jeweils 1/2 mit 4 verstellbaren Fachböden



500-1031 B100 x H200 x T60cm

Mit Mittelwand,
1/2 mit 4 Fachböden, 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange




500-1041 B100 x H200 x T60cm

Mit Mittelwand,
Jeweils 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange



500-1013 B100 x H200 x T60cm

1 Fester Boden, darunter mit Mittelwand,
1/3 mit 3 Fachböden, 2/3 mit Kleiderstange



500-1051 B100 x H200 x T60cm

4 durchgehende, verstellbare Fachböden

2-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500




Mit Schuhwagen




500-1011-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit Mittelwand, 1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit Hutboden und 1 Kleiderstange




500-1021-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit Mittelwand, Jeweils 1/2 mit 4 verstellbaren Fachböden



500-1031-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit Mittelwand, 1/2 mit 4 Fachböden, 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange




500-1041-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit Mittelwand, Jeweils 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange



500-1013-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit Mittelwand, 1/3 mit 3 Fachböden, 2/3 mit Kleiderstange.




500-1051-SW1 B100 x H200 x T60cm

Mit 1 Schuhwagen auf Rollen, Darüber mit 4 durchgehende, verstellbaren Fachböden

2-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500



2-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500




Mit 2 Sockelschubladen



500-1011-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen, darüber mit Mittelwand,
1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit Hutboden und 1 Kleiderstange



500-1021-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen, darüber mit Mittelwand,
Jeweils 1/2 mit 4 verstellbaren Fachböden



500-1031-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen, darüber mit Mittelwand,
1/2 mit 4 Fachböden, 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange




500-1041-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen, darüber mit Mittelwand,
Jeweils 1/2 mit Hutboden und 1 Kleiderstange



500-1013-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen, darüber mit Mittelwand,
1/3 mit 3 Fachböden, 2/3 mit Kleiderstange.



500-1051-SS2 B100 x H200 x T60cm

Mit 2 Sockelschubladen,
Darüber mit 4 durchgehenden, verstellbaren Fachböden

3-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500




3-türige Schränke




500-1511 B150 x H200 x T60cm

Auf Sockel, darüber mit 1 Mittelwand.
1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit 1 Hutboden mit 1 Kleiderstange



500-1512 B150 x H200 x T60cm

Mit 2 Mittelwänden. Rechts und Links jeweils 1/3 mit 4 Fachböden. Mittig 1/3 mit 1 Hutboden mit Kleiderstange




500-1513 B150 x H200 x T60cm

Mit 2 Mittelseiten. Rechts und links jeweils 1/3 mit 1 Fachboden und 1 Hutboden mit Kleiderstange. 1/3 mit 4 Schubladen, darüber 1-türig mit 3 verstellbaren Fachböden.



500-1515 B150 x H200 x T60cm

Auf Sockel, darüber mit 1 Mittelwand.
1/3 mit 1 Hutboden und Kleiderstange, 2/3 mit 4 Fachböden.




500-1531 B150 x H200 x T60cm

Für 2 Personen mit 2 Mittelwänden.
Rechts und links jeweils 1/3 mit Hutboden und Kleiderstange. Mitte 1/3 mit 2-geteilten Türen und je 2 Fachböden.



500-1541 B150 x H200 x T60cm

Für 3 Personen mit 2 Mittelseiten.
Jeweils 1/3 mit 1 Fachboden und 1 Hutboden mit Kleiderstange.



500-1551 B150 x H200 x T60cm

Mit 1 Mittelwand, jeweils mit 4 verstellbaren Fachböden.
Aufteilung 1/3 : 2/3

3-türige Kleider- und Wäscheschränke

Serie 500



mit 2 Schuhwagen auf Rollen



500-1511-SW2 B150 x H200 x T60cm

Unten 1/3 : 2/3 mit 2 Schuhwagen auf Rollen, darüber mit 1 Mittelwand, 1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit Hutboden und Kleiderstange




500-1531-SW2 B150 x H200 x T60cm

Für 2 Personen mit 2 Mittelwänden.
Unten 1/2 : 1/2 mit 2 Schuhwagen auf Rollen, darüber rechts und links jeweils 1/3 mit Hutboden und Kleiderstange. Mittig 1/3 mit geteilten Türen und je 2 Fachböden.




Mit 2 Sockelschüben



500-1511-SS2 B150 x H200 x T60cm

Unten 1/3 : 2/3 mit 2 Sockelschüben, darüber mit 1 Mittelwand, 1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit Hutboden und Kleiderstange




500-1531-SS2 B150 x H200 x T60cm

Für 2 Personen mit 2 Mittelwänden.
Unten 1/2 : 1/2 mit 2 Sockelschüben, darüber rechts und links jeweils 1/3 mit 1 Hutboden und Kleiderstange. Mittig 1/3 mit 2-geteilten Türen und je 2 Fachböden.




Mit 3 Sockelschüben




500-1511-SS3 B150 x H200 x T60cm

3 Sockelschubladen, darüber mit 1 Mittelwand, 1/3 mit 4 Fachböden, 2/3 mit 1 Hutboden und Kleiderstange




500-1512-SS3 B150 x H200 x T60cm

3 Sockelschubladen, darüber rechts und links jeweils 1/3 mit 4 verstellbaren Böden. Mittig 1/3 mit 1 Hutboden und Kleiderstange.




500-0590 B50 x H50 x T60cm

Aufsatzschrank
1-türig



500-1090 B100 x H50 x T60cm

Aufsatzschrank
2-türig




500-1590 B150 x H50 x T60cm

Aufsatzschrank
3-türig mit Mittelwand



Wertfach

Gegen Aufpreis, fest eingebaut zwischen 2 Böden. Verschließbar.




Schubkästen

Zusätzliche Schubkästen im Schrank gegen Aufpreis.




Ausziehkörbe

Gegen Aufpreis in verschiedenen Größen.




Kranzdeckel D19mm oder D28mm

Gegen Aufpreis, zur dekorativen Aufwertung des Schrankes.



Schlösser

Gegen Aufpreis, auf Wunsch als Hauptschlüssel-Schließanlage.









Multiplex-Sockel







Umlaufende Sockelkonstruktion, an den Ecken auf Gehrung gearbeitet. Material Multiplex, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff-belegt mit 2mm ABS-Kanten an der Unterseite. Bietet erhöhten Schutz gegen Wischwasser-Schäden.




Sockelversteller

Gegen Aufpreis, zur leichten Ausrichtung des Schrankes.








500-301

B96 x H27 x T22cm

Wandregal

2 Böden. Befestigung durch die Rückwand.




500-302

B96 x H27 x T23cm

Wandregal

1 Boden, Seitenteile abgerundet. Befestigung durch die Rückwand.




500-303

B96 x H27 x T22cm

Wandregal

1 Boden. Befestigung durch die Rückwand.




500-303S

B96 x H27 x T22cm

Wandregal

1 Boden mit Blende für Beleuchtung. Befestigung durch die Rückwand.




500-304

B96 x H40 x T22cm

Wandregal

2 Böden. Befestigung durch die Rückwand.




500-304S

B96 x H40 x T22cm

Wandregal

2 Böden, mit Blende für Beleuchtung. Befestigung durch die Rückwand.




500-304A

B96 x H40 x T22cm

Wandregal

2 Böden, Seitenteile angeschrägt. Befestigung durch die Rückwand.



500-304AS

B96 x H40 x T22cm

Wandregal

2 Böden, Seitenteile abgeschrägt, mit Blende für Beleuchtung. Befestigung durch die Rückwand.

Kastenbett Serie 100 Seite 19 - 21


Betrücker

19mm melaminharzbeschichtete Spanplatte, oben mit 2mm ABS-Sicherheitskante.

Trageleiste für Lattenrost
Massivholz 30/30mm, fest verklebt und geklammert.

Verbindungen

eingeleimte Holzdübel 10/50mm zusammen mit Imbus-Bettschrauben und einem extra großen Quermutterbolzen, schaffen eine extrem stabile Einheit.



Bettseite

bestehen aus 28mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte, oben und unten mit 2mm ABS-Sicherheitskante.

Geschlossener Sockel


Bei Ausführungen mit geschlossenem Sockel, besteht dieser aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte, unten mit 2mm ABS-Sicherheitskante als fest verleimte Einheit mit dazwischenliegender massiver Trageleiste 30/30mm.

Bett Kopf- und Fußteile

bestehen aus 28mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte, umbaufend mit 2mm ABS-Sicherheitskante.

Einlegeplatte

bestehend aus 22mm starken Tischlerplatte mit querlaufender Mittellage und eingefrästen Löchern zur Belüftung der Matratze.



Stollenbett Serie 600 Seite 17


Betrücker

19mm melaminharzbeschichtete Spanplatte, oben mit 2mm ABS-Sicherheitskante.

Trageleiste für Lattenrost
Massivholz 30/30mm, fest verklebt und geklammert.

Verbindungen

eingeleimte Holzdübel 10/50mm zusammen mit Imbus-Bettschrauben und einem extra großen Quermutterbolzen, schaffen eine extrem stabile Einheit.



Bettseite

Trägerplatte 22mm starke Tischlerplatte oder MDF, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff belegt. Oben und unten mit 2mm ABS-Sicherheitskante.


Trageleiste für Lattenrost

Massivholz 30/30mm, fest verklebt und kraftschlüssig verbunden.

Bett Kopf- und Fußteile

Füllung aus 19 melaminharzbeschichteter Spanplatte, unten mit 2mm ABS-Sicherheitskante. Fest verleimte Einheit mit Buche-Massivholz-Stollen 60/30mm.

© www.gk-objekt-einrichtungen.de



Stollenliege	
Kopfteil H Fußteil H	
Liegefläche 90/200cm 600-201L	

Stollenliege	
Kopfteil L Fußteil L	
Liegefläche 90/200cm 600-213	

Stollenbett	
Kopfteil M Fußteil H	
Liegefläche 90/200cm 600-202	

Stollenbett	
Kopfteil N Fußteil H	
Liegefläche 90/200cm 600-202L	

Stollenbett	
Kopfteil M Fußteil M	
Liegefläche 90/200cm 600-203	


Stollenbett	
Kopfteil N Fußteil N	
Liegefläche 90/200cm 600-203L	

Stollenbett	
Kopfteil M Fußteil M hoher Rücken	
Liegefläche 90/200cm 600-204	

Stollenbett	
Kopfteil N Fußteil N hoher Rücken	
Liegefläche 90/200cm 600-204L	

Stollenbett	
Kopfteil M Fußteil K hoher Rücken	
Liegefläche 90/200cm 600-205	

FORTE



Speziell für schwergewichtige Menschen, erhalten Sie alle unsere Betten aus der Serie 600 (Stollenbetten) in der Ausführung **FORTE**. Alle wichtigen Teile sind noch einmal zusätzlich verstärkt und extra stabil. Dazu kommen Eigenentwicklungen wie Lagerstützen, der zusätzlich Mittelsteg oder der solide Stahlgitterrahmen. Liegefläche 90/200 oder 100/200

Die bequeme Sitz/Liege - Komforthöhe von 50 cm* erleichtert das Aufstehen.

*)Bei Höhe Lattenrost 5cm, Höhe Matratze 12cm



Technische Beschreibung


- Stollen:** ● Buche massiv in U-Form, Querschnitt 70x30mm, Ecken oben R=15mm gerundet, alle sonstigen Kanten R=3mm gerundet.
- Füllungen:** ● Aus Melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm ABS-Kanten an der Unterseite.
- Bettseiten:** ● Aus 22mm dicker Stabplatte (Tischlerplatte) mit massiver Fichte Mittellage, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.
- Lagerstützen:** ● Zusätzlich Lagerstützen unterhalb der Bettseite auf den aufrechten Stollengedübeln und fest verleimt.
- Mittelsteg:** ● Zur Queraussteifung ein Mittelsteg aus Massivholz 80x30mm mit mittlerem massiven Stützfuß.
- Tragleisten:** ● Aus 30x30mm Massivholz, fest mit der Bettseite verleimt und verschraubt
- Eckverbindungen:** ● Die Eckverbindungen bestehen aus je 2 Holzdübeln 10x50mm sowie jeweils 2 Gewindeschrauben M6mm mit Quermutterbolzen M6xØ15,8x11mm




600-201 Forte




600-202 Forte



600-203 Forte



600-204 Forte





600-205 Forte





DRABO 1
NV


DRABO 2
KV


DRABO 3
KVV


gerade, H37,5cm	gerade, H62cm	mit Segmentbogen, H62cm	mit Korbbogen, H62cm	nach vorn abgerundet, H62cm
 A	 B	 C	 D	 E


Kastenbett	
Kopfteil A Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-201	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil A Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-201S	


Kastenbett	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-202	




Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-202S	


Kastenbett	
Kopfteil B Fußteil B	
Liegefläche 90/200cm 100-203	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil B Fußteil B	
Liegefläche 90/200cm 100-203S	


Kastenbett	
Kopfteil B Fußteil B	
Liegefläche 90/200cm 100-204	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil B Fußteil B	
Liegefläche 90/200cm 100-204S	


gerade, H37,5cm	gerade, H62cm	mit Segmentbogen, H62cm	mit Korbbogen, H62cm	nach vorn abgerundet, H62cm
 A	 B	 C	 D	 E


Kastenbett	
Kopfteil D Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-222	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil D Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-222S	


Kastenbett	
Kopfteil D Fußteil D	
Liegefläche 90/200cm 100-223	




Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil D Fußteil D	
Liegefläche 90/200cm 100-223S	


Kastenbett	
Kopfteil C Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-232	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil C Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-232S	


Kastenbett	
Kopfteil C Fußteil C	
Liegefläche 90/200cm 100-233	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil C Fußteil C	
Liegefläche 90/200cm 100-233S	


gerade, H62cm	mit Segmentbogen, H62cm	mit Korbbogen, H62cm	nach vorn abgerundet, H62cm	gerade, H65cm
				
B	C	D	E	F


Kastenbett	
Kopfteil E Fußteil E	
Liegefläche 90/200cm 100-244	


Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil E Fußteil E	
Liegefläche 90/200cm 100-244S	


Kastebett	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-205 Angabe Rechts oder Links erforderlich	

Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-205S Angabe Rechts oder Links erforderlich	

Kastebett	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-205 Angabe Rechts oder Links erforderlich (siehe unten)	

Kastenbett mit Sockel	
Kopfteil B Fußteil A	
Liegefläche 90/200cm 100-205S Angabe Rechts oder Links erforderlich (siehe unten)	

Bettzeugwagen unterfahrbar auf Rollen	
B1400 x T800mm BW140	




Lattenrost Comfort Plus	
Starr oder Kopf- und Fußteil verstellbar	
Gute Qualität für Standard- beanspruchung	
Liegefläche 90/200cm	
Comfort +	Andere Modelle auf Anfrage

Vitacel- Schaumkern- Matratze	
Höhe: 14cm Härtegrad: ** (mittel) Frottee-Stretch-Bezug nach Ökotex-Standard 100 Bezug durch 4-Seiten- Reißverschluss abneh- bar. Hälften teilbar und einzeln waschbar bis 60°C im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel, trocknergeeignet.	
Liegefläche 90/200cm	
Happy S	
	   


Lattenrost Dreamflex Plus	
Starr oder Kopf- und Fußteil verstellbar	
Holmaufliegende Leistenlagerung	
Liegefläche 90/200cm	
Dreamflex +	Andere Modelle auf Anfrage


Bonnellfederkern- matratze	
Höhe: 15cm Härtegrad: ** (mittel) Flexibler Taillenfederkern und hochwertiger Polster- träger mit Vitacel®- Schaumstoffpolsterung sorgen für optimale Belüf- tung und lange Haltbarkeit der Matratze. Beidseitig auf hochbauschige Klimafaser gesteppt.	
Liegefläche 90/200cm	
Happy B	
	Andere Modelle auf Anfrage

7-Zonen- Taschenfederkern matratze	
Höhe: 18cm Härtegrad: ** (mittel) Mehrzonen-Stützsytstem für punktelastisch- angenehmen Liege- komfort. Bezug aus hochwertigem Doppel- tuch, extrem haltbar. Gute Durchlüftung und idealer Temperatursgleich.	
Liegefläche 90/200cm	
Happy T	

Speziallattenrost Eigenkonstruktion	
Aus Massivholz oder Multiplex, fest verleimt und verschraubt. Extrem Stabil für hohe Belastung und sehr gute Belüftung der Matratze.	
Liegefläche 90/200cm	
SLR	

Polyschaum- Rollmatratze	
Bezug: sanforisierter Streifen- Drell, TKG: 100% Baumwolle, abnehmbar, mit Reißverschluss längs und quer. Füllung: Polyetherschaum, FCKW-frei RG 40; glatt bezogen; ca. 12cm Höhe	
Liegefläche 90/200cm	
Poly	

Speziallattenrost Eigenentwicklung	
Aus Buche-Massiv- holz, mit zusätz- lichem Mittelsteg. Extra große Federholzleisten. Extrem Stabil für hohe Belastung und sehr gute Belüftung der Matratze.	
Liegefläche 90/200cm	
Stabilo	
	Starr oder mit Kopfteilverstellung

Einlegeplatte aus Tischlerplatte	
Mit Lochfräsungen zur Belüftung der Matratze.	
Fest verschraubt mit dem Bett. Sehr stabil.	
Liegefläche 90/200cm	
Lochboden	

Auch lieferbar:

- Alle Matratzen aus dem f.a.n Sortiment
- Kissen und Einziehdecken aus dem f.a.n. Sortiment
- Matratzenschutzauflagen
- Nässeschutzauflagen

Stahllattenroste auf Seite 18

28mm Materialstärke



100-150 B35 x H37 x T30cm

Nachttisch

Platten und Seiten 28mm stark,
halbe Rückwand mit einem offenen Fach.

19mm Materialstärke



500-150 B42 x H50 x T43cm

Nachttisch

Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit einem Fachboden.

19mm, mit Massivholzstollen



600-150-B B42 x H50 x T43cm

Stollen-Nachttisch

Aufrechter, vorderer Massivholz-Stollen 50/30mm.
Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit einem Fachboden.



100-151 B41 x H47 x T40cm

Nachttisch

Platten und Seiten 28mm stark,
halbe Rückwand mit 1 Schubkasten und 1 offenen Fach



500-151 B42 x H50 x T43cm

Nachttisch

Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 1 Schubkasten und 1 offenen Fach



600-151-B B42 x H50 x T43cm

Stollen-Nachttisch

Aufrechter, vorderer Massivholz-Stollen 50/30mm.
Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 1 Schubkasten und 1 offenen Fach.



500-152 B42 x H62 x T43cm

Nachttisch

Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 1 Schubkasten und 1 Tür.



600-152-B B42 x H62 x T43cm

Stollen-Nachttisch

Aufrechter, vorderer Massivholz-Stollen 50/30mm.
Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 1 Schubkasten und 1 Tür.



500-154 B42 x H50 x T43cm

Nachttisch


Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 3 Schubkästen.



600-154-B B50 x H50 x T43cm

Stollen-Nachttisch


Aufrechter, vorderer Massivholz-Stollen 50/30mm.
Platten und Seiten 19mm stark mit Sicht-Rückwand.
Mit 3 Schubkästen.





600-310 Höhe 160cm, Liegefläche 90x200cm


Stollen-Etagenbett ohne Querstollen am Fußteil.



Empfehlung

600-311 Höhe 160cm, Liegefläche 90x200cm

Stollen-Etagenbett mit oberem Querstollen am Fußteil.




100-310S Höhe 160cm, Liegefläche 90x200cm

Geschlossene Seitenteil aus 28 mm starken Plattenmaterial, geschlossener Sockel.

Technische Beschreibung auf Seite 22

Mindestbestellmenge 3 Stück



Lochboden

Für Liegefläche 90x200cm

Einlegeplatte aus Tischlerplatte mit Lochfräsungen zur Belüftung der Matratze



Adventure 1 Höhe 160cm, Liegefläche 90x200cm

Stollen-Winkel-Etagenbett mit Querstollen am Fuß- und Rückenteil



Adventure 2 Höhe 160cm, Liegefläche 90x200cm


Stollen-Winkel-Etagenbett mit Querstollen am Fuß- und Rückenteil


Plattenbauweise

Wangen-Schreibtisch	
Seiten und Platte 28mm stark mit halber Rückwand	
B120 x H75 x T60cm	
100-500	

Wangen-Schreibtisch	
Seiten und Platte 28mm stark mit halber Rückwand.	
Ein Unterbau mit 1 Schubkasten.	
B120 x H75 x T60cm	
100-501	

Wangen-Schreibtisch	
Seiten und Platte 28mm stark mit halber Rückwand.	
Ein Unterbau mit 2 Schubkästen.	
B120 x H75 x T60cm	
100-502	

Wangen-Schreibtisch	
Seiten und Platte 28mm stark mit halber Rückwand	
Ein Unterbau mit 2 Schubkästen.	
B120 x H75 x T60cm	
100-503	

Wangen-Schreibtisch	
Seiten und Platte 28mm stark mit halber Rückwand	
Ein Unterbau mit 1 Tür.	
B120 x H75 x T60cm	
100-504	

Stollenbauweise


Stollen-Schreibtisch	
Stollen 60/30mm mit Quertraversen.	
B120 x H75 x T60cm	
600-500	


Stollen-Schreibtisch	
Stollen 60/30mm mit Quertraversen.	
Ein Unterbau mit 1 Schubkasten	
B120 x H75 x T60cm	
600-501	


Stollen-Schreibtisch	
Stollen 60/30mm mit Quertraversen.	
Ein Unterbau mit 2 Schubkästen	
B120 x H75 x T60cm	
600-502	

Stollen-Schreibtisch	
Stollen 60/30mm mit Quertraversen.	
Ein Unterbau mit 2 Schubkästen	
B120 x H75 x T60cm	
600-503	


System-Schreibtisch	
C-Fuss-Gestell mit Kabelkanal	
Nach Raumsituation	
C-Fuss	

System-Schreibtisch	
T-Fuss-Gestell mit Kabelkanal	
Nach Raumsituation	
T-Fuss	

Fester Schreibtisch	
Fest verschweißtes Gestell, lieferbar als Rundrohr- oder Quadratrohrgestell	
Nach Raumsituation	
Vega	


System-Schreibtisch	
Flexibles Systemgestell für alle Plattenformen, lieferbar als Rundrohr- oder Quadratrohrgestell	
Nach Raumsituation	
Omega	<i>Freie Gestaltung der Arbeitsplatten</i>



RC-1 B43 x H55 x T50cm
Rollcontainer mit 3 Schubkästen und Sichrückwand



RC-3 B43 x H55 x T50cm
Rollcontainer mit 1 Tür, 1 Fachboden und Sichrückwand


Pegasus 1 B43 x H60 x T62cm
System-Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug, 3 Stahl-Systemschubladen, Zentralschließung und Sichrückwand


Pegasus 2 B43 x H60 x T62cm
System-Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug, 1 Stahl-Systemschublade, 1 Hängeregisterauszug, Zentralschließung und Sichrückwand

	Tauri B80 x T40cm
	Aktenregal Gefertigt auf Maß
	Die Höhe richtet sich nach der gewünschten Ordnerhöhe (OH)
	2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH

	Delos B80 x T40cm
	Akten-Regalschrank Gefertigt auf Maß
	Die Höhe richtet sich nach der gewünschten Ordnerhöhe (OH)
	2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH

	Sirus B80 x T40cm
	Aktenschrank Gefertigt auf Maß
	Die Höhe richtet sich nach der gewünschten Ordnerhöhe (OH)
	2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH

Medikamentenschränke Individuell geplant

Medikamentenschränke:

Alle auf den folgenden Seiten gezeigten Abbildungen sind Aufteilungsvorschläge. Gebaut wird auf Maß und nach örtlichen Gegebenheiten. Unter- und Oberschränke werden in der Regel bis zu einer Höhe von 200cm als eine Einheit gefertigt um eine durchgehende Außenseite zu erhalten.

Gern erstellen wir Ihnen eine individuelle Planung Ihrer Dienstplätze.



Auch mit Modulsystem **MEDIPOLL**
individuell geplant
mit umfangreichem Zubehör



Zubehör & Optionen:



DS 301 H
Medikamentenkühlschrank

Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2°C und 8°C. Mit Digitalthermometer und Wertspeicher (min/max). Mit akustischem Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist. Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter. Drei Schubladen zum Schutz vor Wärme bei geöffneter Tür. Manuelle Abtaugung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation ermöglicht.



836.32.00x
Stahlwertfach

mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel, Farbe weiß

H100 x B250 x T230mm Art. 836.32.001
H190 x B250 x T235mm Art. 836.32.002
H190 x B370 x T325mm Art. 836.32.003
- Ordertiefe A4

(Weitere auf Anfrage)



Türen verschließbar
durch Zylinderschloß

Gegen Aufpreis sind Türen, Schubkästen etc. Verschließbar durch ein Zylinderschloß.


Auf Wunsch auch als Hauptschlüsselanlage.



Schrankbehälter
aus Kunststoff


- ? schaffen Ordnung und Übersicht im Medikamentenschrank
- ? ermöglichen bewohnerbezogenes Aufbewahren der Medikamente
- ? ein Fachteiler im Behälter trennt die Anbruchmedikamente vom Vorrat

Verschiedene Größen lieferbar.




Medi US01 B100 x H89 x T50cm

- Unterschrank mit 1 Fachboden




Medi US02 B100 x H89 x T50cm

- mit Mittelwand, jeweils ½ mit 1 Fachboden



Medi US03 B80/100 x H89 x T50cm

- mit Tablarauszug als Arbeitsfläche
- mit 1 Fachboden



Medi US04 B80/100/120 x H89 x T50cm

- mit Tablarauszug als Arbeitsfläche
- mit Mittelwand, jeweils ½ mit 1 Fachboden


Bei den Maßen sind wir flexibel.

Ab einer Schrankbreite von 800mm empfehlen wir bei höherer Belastung, z.B. durch Akten eine zusätzliche Mittelwand. Für die gezeigten Modelle ergeben sich somit folgende Richtwerte für die Breite:

80 - 120cm


Planungshinweis:

Unterschranke und Aufsatzschranke können natürlich auch als ein Korpus gefertigt werden. Die Schrankaußenseite ist dann durchgehend, ohne Fuge zwischen Aufsatz- und Unterschrank.



Medi US06 B100/120 x H89 x T50cm

- mit Mittelwand.
- ½ mit 1 Fachboden
- ½ vorbereitet für optionalen Kühlschrank



Medi US07 B100/120 x H89 x T50cm


- mit Tablarauszug als Arbeitsfläche
- mit Mittelwand, jeweils ½ mit 1 Fachboden

Zubehör & Optionen
auf Seite 29




Hinweis:

Dieses Symbol bedeutet, dass der Schrank mit einer Hinterlüftung ausgestattet ist. Diese ist erforderlich, wenn ein Kühlschrank vorgesehen ist. Die nutzbare Schranktiefe vermindert sich dadurch um zirka 50mm.



Medi AS01 B80/100 x H101 x T50cm

- Aufsatzschrank mit 4 Fachböden




Medi AS02 B80/100/120 x H101 x T50cm

- mit Mittelwand, jeweils ½ mit 4 Fachböden



Medi AS03 B80/100 x H101 x T50cm

- mit 4 zurückgesetzten Fachböden



Medi AS04 B80/100/120 x H101 x T50cm

- mit Mittelwand
- ½ mit 4 Fachböden
- ½ mit 1 Fachboden und 5-stufiger Medikamententreppe


Bei den Maßen sind wie flexibel.

Ab einer Schrankbreite von 800mm empfehlen wir bei höherer Belastung, z.B. durch Akten eine zusätzliche Mittelwand. Für die gezeigten Modelle ergeben sich somit folgende Richtwerte für die Breite:

80 - 120cm

Planungshinweis:

Unterschränke und Aufsatzschränke können natürlich auch als ein Korpus gefertigt werden. Die Schrankaußenseite ist dann durchgehend, ohne Fuge zwischen Aufsatz- und Unterschrank.



Medi AS06 B80/100 x H101 x T50cm

- oben mit Mittelwand, jeweils ½ mit 1 Fachboden
- unten mit Klappe


Zubehör & Optionen
auf Seite 29



Hinweis:

Dieses Symbol bedeutet, dass der Schrank mit einer Hinterlüftung ausgestattet ist, wenn im Unterschrank ein Kühlschrank vorgesehen ist.

Die nutzbare Schranktiefe vermindert sich dadurch um zirka 50mm.



Auch mit MEDIPOLL-SYSTEM



Optional bieten wir natürlich auch den Einbau von MEDIPOLL Modulen an.

Module und Körbe gibt es unterschiedlichen Höhen und Breiten mit umfangreichem Zubehör für die Medikamentenverteilung.

Medikationslogistik und Patientenversorgung exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten.




Module



Körbe



Dispenser







Medikamentenverteilung




Stationswagen

Lagerboxen mit Griff










Zubehör & Optionen
auf Seite 28



Bei den Maßen sind wir flexibel.
Durch den Kühlschrankeinbau, ist eine Schrankbreite von mindestens 50cm erforderlich. Für die gezeigten Modelle ergeben sich somit folgende Richtwerte für die Breite: 50 - 60cm

Frontauszug-Schränke:
Beidseitige Bedienung: 40cm
Einseitige Bedienung: 30-40cm

99 reinweiß	53 ultramarin	
97 lichtgrau	50 stahlblau	
96 felsgrau	33 rubinrot	
92 anthrazitgrau	30 bordeauxrot	
90 tiefschwarz	13 rapsgelb	
114.23.4**		
Griff für Auszug HS11 und HS12		
- Polyamid 16/208x44 mm - verschiedene Farben		



Hinweis:
Dieses Symbol bedeutet, dass der Schrank mit einer Hinterlüftung ausgestattet ist. Diese ist erforderlich, wenn ein Kühlschrank vorgesehen ist. Die nutzbare Schranktiefe vermindert sich dadurch um zirka 50mm.

Zubehör & Optionen
auf Seite 28

Rundstollentisch	
Solides Zargengestell Optional Rollstuhlunterfahrbar durch Zargenausfräsung	
FAGUS	

Rundstollentisch	
Tischfüße Ø50mm angeschraubt als eckverzinkte Stummelzarge (Foto) Rollstuhlunterfahrbar	
SOLUS	

Stahlgestell	
Fest verschweißtes Stahlgestell aus Quadratrohr 30/30mm. Farbe nach RAL	
BONA	

Stahlgestell	
Fest verschweißtes Stahlgestell. Tischbeine Rundrohr Ø40mm oder Quadratrohr 40/40mm Farbe nach RAL	
SIMPLEX	

Stahlgestell	
Fest verschweißtes Stahlgestell. Tischbeine Rundrohr Ø60mm Farbe nach RAL	
OMEGA	

Stahlgestell	
Fest verschweißtes Stahlgestell. Tischbeine Quadrat- rohr 50/50mm Farbe nach RAL	
OMEGA	

Massivholzgestell	
Massives Kreuzfußgestell mit Tischplatte Ø800mm.	
H756mm (Je nach Plattenstärke) DELI	

Kreuzfußgestell	
Kreuzwagentisch mit zusätzlichen Massivholzfüßen	
B700 T700 H740mm (Je nach Plattenstärke) CRUXplus	

Designfüße	
Tischplatte mit angeschraubten Designfüßen 60/60mm	
Gestellhöhe (+Platte) 400 oder 720mm SIGNO	


Kreuzfußgestell	
Runder Tisch mit Kreuzgestell und Bodenplatte.	
Ø600 x H500mm COCKTAIL 1	

Kreuzfußgestell	
Runder Tisch mit nach unten konisch zulauf- enden Kreuzgestell	
Ø600 x H500mm COCKTAIL 2	

Kreuzfußgestell	
Kreuzwagentisch	
L600 x B600 x H550mm CRUX	



Platte mit Buche Massivanleimer 70/6mm, an den Ecken verzinkt.



Andere Plattentypen, Dekore, Formen und Größen auf Anfrage.



Kötter Objekteinrichtungen · Inhaber Volker Rüter e. K.

Friedrich-Wilhelm-Straße 97 · 49479 Ibbenbüren · Telefon 0 54 51/4 99 84 66 · Mobil 01 71/6 21 76 83
rueter@gk-objekt-einrichtungen.de · www.gk-objekt-einrichtungen.de