



Kötter Objekteinrichtungen
Inhaber Volker Rüter e.K.
Friedrich-Wilhelm-Str. 97
49479 Ibbenbüren

Telefon: 0 54 51 499 84 66
Mobil: 0 171 621 76 83
E-Mail: info@gk-objekt-einrichtungen.de




Schönes Innenleben
Individuell für Sie gestaltet

Medi-System

Inhaltsverzeichnis

Technisches und Allgemeines	4-5
Dekore, Farben, Griffe	6
Medikamentenkühlschränke, Stahlfächer, Tresore	7
Bewohnerboxen, Schrankbehälter, Dispenser, Medikamentenverteilung	8
ISO-Module, Modulteiler, Modulsystem	9
Medikamentenschränke:	
2-türige Schränke mit Aufteilungsvorschlägen	10-11
1-türige Schränke mit Aufteilungsvorschlägen	12-15
Ergänzungsschränke, Aktenschränke, Garderobenschränke, Aufsatzschränke	16-17
Frontauszugschränke (Apothekerschrank) mit beidseitiger Bedienung	18
Frontauszugschränke (Apothekerschrank) mit einseitiger Bedienung	19
Frontauszugschränke (Apothekerschrank) für System-Bewohnerboxen	20
Konfigurationsbeispiele	21-30





Beispiel: Arbeitsprinzip mit praktischem ISO-Modulsystem. Die Kunststoff Module mit Auszugsstopp sind abklappbar oder ganz herausnehmbar.



Beispiel: Medikamentenschrankanlage als Büro-Einbauschrack, von Wand zu Wand in wohligem Design mit dekorativen Zwischen-Stellseiten und Kranzprofil.



Beispiel: Medikamentenschrankanlage im Dienstplatz mit Schreibtisch.



Beispiel: Medikamentenschrank freistehend mit Kontrastdekor und Kontrastkanten.



Beispiel: Dienstplatz mit Spüle

Medikamentenschränke. Was ist zu beachten?

- Ihre persönlichen Ausstattungswünsche ermöglichen jede Art der individuellen Gestaltung, auch bezüglich Höhe, Breite und Tiefe der Schränke.
- Bestimmte Einbaukomponenten wie unser Modulsystem MediPoll, Kühlschränke oder auch Auszugskomponenten erfordern fixe Einbaumaße, die wir bei der Konstruktion und Gestaltung berücksichtigen.
- Die Schränke können freistehend sein, beliebig verkettet, oder als Einbauschränk über eine komplette Wand konstruiert sein.
- Sonderkonstruktionen jeder Art sind möglich.
- Es gibt unterschiedliche Sockelkonstruktionen: Standard, Multiplex/HPL oder Kunststoff-Sockelfüße mit Sockelblende. Eine genaue Beschreibung finden unter Sockelgestaltung.

Gestaltung.

- Jede Möbelbauart hat ihren ganz eigenen Charakter und gestalterische Ausstrahlung.
- Da unsere Objektmöbel individuell auf den Kundenwunsch zugeschnitten werden, verstehen Sie alle auf den folgenden Seiten gezeigte Modelle als Vorschlag für Ihre Einrichtung. Bei der Plattenbauweise gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung. Die Kombination unterschiedlicher Dekore, farbige Kanten oder verschiedener Materialstärken zum Beispiel.
- Medikamentenschrankanlagen können durchaus wohnlich gestaltet werden, oder sich in eine Schrankabwicklung einfügen.

Qualität.

- Wie bei allen unseren Produkten, legen wir größten Wert auf maximale Stabilität. Unsere Möbel sind durch moderne Fertigungsmethoden und der sehr stabilen Konstruktion, auf eine möglichst lange Nutzungsdauer ausgelegt.
- Individuelle Konstruktion sind auf den späteren Verwendungszweck optimiert.
- Wir verwenden nur die besten Beschläge namhafter Hersteller, die unseren eigenen Anspruch bestehen.
- Lose Komponenten (Türen, Schubkästen etc.) sind austauschbar, und auch nach Jahren als Ersatzteil erhältlich.
- Erweiterungen und Änderungen sind immer möglich.

Entwurf / Planung.

- Durch die modernste 3D-Planung Deutschlands, ist eine ausführliche telefonische Beratung in Verbindung mit unserer fotorealistischen Darstellung oft schon ausreichend.
- Sie erhalten vor Fertigung eine sehr detaillierte Entwurfsplanung von uns.
- Der kostbare Platz wird optimal genutzt. Ihr neuer Medikamentenschrank entspricht zu 100% Ihrem Bedarf, ohne Kompromisse.



Das Planungsprinzip.

- Die unterschiedlichen Farben stehen für eine Auswahl an Inneneinteilungsvorschlägen. Auf den angegebenen Seiten, finden Sie Detailinformationen.

Planung - Inneneinteilung. Wo liegt der Unterschied?

- Eines vorweg. Alle gezeigten Inneneinteilungen sind Vorschläge für Ihre Planung. Soweit technisch umsetzbar, sind alle Darstellungen als Vorschlag und Anregung gedacht.

Maße.

- Die Standardhöhe der gezeigten Schänke, beträgt 2007mm bei einer Sockelhöhe von 100mm. Die Höhe kann im Raster von 32mm variabel gestaltet werden, jedoch empfehlen wir ab einer gewissen Schrankhöhe mit zusätzlichen Aufsatzschränken zu arbeiten.
- Die angegebenen Schrankbreiten sind Empfehlungen. Türbreiten von mehr als 600mm sollten vermieden werden. Einzige Ausnahme bei Verwendung von DIN-Modulen mit Breite 600mm. Da hier eine Schrankbreite von 656mm durch die Module vorgegeben ist, lässt sich das leider nicht vermeiden.

Bedeutung der Farben

- Materialstärken:**
Die Standard Materialstärke beträgt 19mm. Da wo es erforderlich ist, setzen wir verstärktes Material ein. Zum Beispiel bei Fachböden ab einer gewissen Spannweite, wenn einer höheren Belastung zu rechnen ist.

- Materialstärke 19mm
- Materialstärke 28mm
- Fachböden verstellbar im Raster 32mm

€	Optional gegen Aufpreis
✓	Standardausstattung
✗	Nicht möglich



Kühlschrankeinbau.

- Beim Einbau eines Medikamentenkühlschranks, ist ein gutes Belüftungssystem erforderlich. Dadurch reduziert sich konstruktionsbedingt die nutzbare Innentiefe.
- Bei integriertem Digitalthermometer in der Kühlschranktür (Modell HS-302) entfällt die Blende für die externe Digitalanzeige.

Griffe.

- Standard Segmentbogengriffe mit 128mm Lochabstand.
- Wir empfehlen jedoch die optionalen HEWI-Griffe aus Polyamid.


Beleuchtung.

- Eine hochwertige LED-Innenbeleuchtung ist optional möglich und wird individuell geplant.



Beispiel: Moderne LED-Beleuchtung

Dekor Farbe Griff



HEWI-Farben


Standard
Segmentbogengriff




HEWI-Bügelgriff



Lichtgrau



Weiß



Anthrazit



Ahorn



Kernbuche



Medikamentenkühlschränke.

Ausstattung:	DS-301-H	HC-302
Größe	27L	22L
Digitalthermometer integriert	✗	✓
Türanschlag wechselbar	✓	✗
Schubladen rollengelagert	✗	✓
DIN 58345 zertifiziert	✗	✓
Kühltechnik	Absorber	Kompressor
Preisniveau	€€	€€€€



Stahlwertfächer.



Stahlwertfach
Stahl-Wertfach DIN-rechts



Stahlwertfach
Stahl-Wertfach DIN-links

Einfaches Stahlwertfach, ohne Widerstandsklasse wird fest im Schrank verbaut.

BTM Stand-Tresore.



BTM-Tresor mit Fachböden



BTM-Tresor mit Schubladen

BTM Tresore in unterschiedlichsten Größen und Ausstattungen.

Jeder BTM Tresor und BTM Sicherheitsschrank ist zugelassen nach §15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) und hat ein entsprechendes Zertifikat und eine Prüfplakette (EN 1143-1, Widerstandsgrad 1) an der Türinnenseite.

Serienmäßig sind alle BTM Tresore und BTM Safes mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Optional ist jeder BTM Tresor auch mit einem Zahlenschloss erhältlich.

BTM Einbau-Tresore.



BTM-Tresor mit Schlüssel



BTM-Tresor mit Zahlenschloss



Elektronisches Schloss LaGuard (39 E-1) Master Code, 8 Benutzer Codes!



Bewohnerboxen sind erhältlich in unterschiedlichen Typen und Ausstattungen.

- Die Medikamentenschränke werden so konstruiert, dass die gewählte Bewohnerbox optimal Platz findet.
- Pro Bewohner 1 Box oder Boxenstapel.

Vorteile:

- Ideal für Regale
- Optionale Querunterteilungen
- Integrierte Beschriftungsmöglichkeit
- Sofortiges Erkennen fehlender Ware
- Leichte Bedienbarkeit
- Stapelbar
- Material: Kunststoff transparent
- Lagerboxen nach Bedarf in diversen Breiten und Tiefen.



Bewohnerbox mit Griff.

Tiefe: 300 mm (max. 4 Teiler möglich)
Tiefe: 400 mm (max. 6 Teiler möglich)
Tiefe: 500 mm (max. 8 Teiler möglich)

Material: Polystyrol transparent



Größe: B91 x H81mm

Tiefe 300: **M601060**
Tiefe 400: **M601061**
Tiefe 500: **M601062**

Teiler: **M601057**
Etikett: **M601207**



Größe: B132 x H100mm

Tiefe 300: **M601066**
Tiefe 400: **M601067**

Teiler: **M240642**
Etikett: **M601208**




Größe: B183 x H81mm

Tiefe 300: **M601063**
Tiefe 400: **M601064**
Tiefe 500: **M601065**

Teiler: **M601058**
Etikett: **M601209**

Schrankbehälter.




- Farbe: cremeweiß
- Inkl. 6 Etiketten zur Beschriftung
- Inkl. 1 Teiler (ohne Abbildung)
- Nicht stapelbar

600025

Schrankbehälter B150 H90 T400

Dispenser.



- In großer Auswahl.
- Bitte separat anfragen.

Weiteres Zubehör für die Medikamentenverteilung auf Anfrage.

Spritzenspender.



ISO-Module ABS.



M7012100
ISO Modul B600 x T400 x H100mm



M7012200
ISO Modul B600 x T400 x H200mm

ISO-Module PC transparent.



M7024050
ISO Modul B600 x T400 x H50mm



M7024100
ISO Modul B600 x T400 x H100mm



M7024200
ISO Modul B600 x T400 x H200mm

ISO-Module ABS als Wanne.



M7011050
ISO Modul B600 x T400 x H50mm




M7011100
ISO Modul B600 x T400 x H100mm



M7011200
ISO Modul B600 x T400 x H200mm

Vorteile Modulsystem.

- verschiedene Höhen
- Module können kombiniert werden
- Module sind abklappbar
- Material: ABS grau oder PC transparent
- fixe Verbindung von Korb und Teiler ("ClipOn"-Effekt)
- Unterteilung an Lagerartikel anpassbar
- Bahnbreite alle 10 mm bzw. 20 mm verstellbar
- Herausnehmbar und stapelbar
- geringes Gewicht



ISO-Teiler mit ClipOn-Effekt
zur Fixierung im Modul

Längs und Quer

Modulgröße	Modul ABS	Modul transparent	Modul Wanne
------------	-----------	-------------------	-------------

Teiler quer

ISO Modul B600 x H50mm	✘	T7810101	T7810104
ISO Modul B600 x H100mm	T7811204N	T7811201N	✘
ISO Modul B600 x H200mm	T7811304	T7811301	✘

Teiler tief

ISO Modul B400 x H50mm	✘	T7810102	T7810105
ISO Modul B400 x H100mm	T7811205N	T7811202N	✘
ISO Modul B400 x H200mm	T7811305	T7811301	✘

Inneneinteilungsvorschläge:

Zone blau: OBEN
Zone grün: UNTEN MKS-100
Zone violett: UNTEN MKS-100-KS

Höhe: 2007mm
Breite: 800 - 1200mm
Tiefe: Mind. 500 bei KS-Einbau

Ausstattung:

Hochwertiger Tablar-Vollauszug mit Softeinzug

MKS-100

MKS-100-KS

✓

✓

270° Objektscharniere und Sockelversteller

✓

✓

Schlösser und HEWI-Griffe optional



€

€

Belüftungssystem für Kühlschraneinbau


x

✓




Ausstattung:	DS-301-H	HC-302
Größe	27L	22L
Digitalthermometer integriert	x	✓
Türanschlag wechselbar	✓	x
Schubladen rollengelagert	x	✓
DIN 58345 zertifiziert	x	✓
Kühltechnik	Absorber	Kompressor
Preisniveau	€€	€€€€







AS-01
4 Fachböden




AS-02
8 Fachböden mit Mittelseite




AS-03-400
Fachbodentiefe 400mm für Boxen




AS-05
3 OH mit Mittelseite




AS-07
3 OH mit verstärkten Fachböden




600025
Schrankbehälter B150 H90 T400




US-02
2 OH mit Mittelseite




US-05-RECHTS
2 OH mit Mittelseite und Wertfach



US-05-LINKS
2 OH mit Mittelseite und Wertfach



U-01
1 Fachboden



U-SK-03
3 Schubladen



Stahlwertfach
Stahl-Wertfach DIN-rechts




Stahlwertfach
Stahl-Wertfach DIN-links

Inneneinteilungsvorschläge:


Zone pink: OBEN MKS-60-KS
 Zone gelb: OBEN MKS-10
 Zone orange: UNTEN MKS-10

Höhe: 2007mm
 Breite: Fix 656mm bei Modul
 Tiefe: Mind. 500 bei KS-Einbau


Ausstattung:	MKS-60-KS	MKS-10
Hochwertiger Tablar-Vollauszug mit Softeinzug	✓	✓
270° Objektscharniere und Sockelversteller	✓	✓
Schlösser und HEWI-Griffe optional	€	€
Belüftungssystem für Kühlschraneinbau	✓	✗




MKS-60-KS-LINKS



MKS-60-KS-RECHTS



MKS-10-LINKS



MKS-10-RECHTS



M7014050

ISO Modul B600 x T400 x H50mm




M7012100

ISO Modul B600 x T400 x H100mm




M7012200


ISO Modul B600 x T400 x H200mm




A-06
3 OH



A-06 3 OH
AM-06 (Innenmaß fix 618mm)




AM-10
1,5 HE Trägerwände für ISO-Module
(Innenmaß fix 618mm)



UM-01
2 OH (Innenmaß fix 616mm)




UM-SK-03
3 Schubladen (Innenmaß fix 616mm)



UM-10
Trägerwände für ISO-Module
(Innenmaß fix 618mm)

ISO-Module

- Flexibel
- kombinierbar
- Herausnehmbar / Abklappbar
- Verschiedene Höhen 50–100–200mm
- Umfangreiches Zubehör




Wieviele Module bekomme ich untergebracht?

Der Platzbedarf der Module richtet sich nach der Modulhöhe. Module 50, 100 und 200 sind kombinierbar.




Höhe Trägerwände = 640mm
(= 1 Höheneinheit HE)


In der Mitte teilbar 2 x 320mm
(= 2 x 0,5 Höheneinheiten HE)



ISO Module B600 x T400 x H50mm
1,0 HE = 10 Stück
1,5 HE = 15 Stück




ISO Module B600 x T400 x H100mm
1,0 HE = 5 Stück
1,5 HE = 7 Stück




ISO Module B600 x T400 x H200mm
1,0 HE = 3 Stück
1,5 HE = 4 Stück


Ausstattung:	MKS-62-KS	MKS-64-KS	MKS-66-KS	MKS-AS1
Hochwertiger Tablar-Vollauszug mit Softeinzug	✓	✗	✗	✗
270° Objektscharniere und Sockelversteller	✓	✓	✓	✓ ✗
Schlösser und HEWI-Griffe optional	€	€	€	€
Belüftungssystem für Kühlschränkeinbau	✓	✓	✓	✗
Stahlwertfach	✗	✗	✓	✗




MKS-62-KS-LINKS




MKS-62-KS-RECHTS




MKS-64-KS-LINKS



MKS-64-KS-RECHTS




F
Ohne Einteilung



A-F1
1 Fachboden

A-F2
2 Fachböden



U-01
1 Fachboden



U-SK-03
3 Schubladen

Hochschränke:

Höhe: 2007mm

Höhe variabel im Raster 32mm: 2007, 2039, 2071, 2103 usw.

Breite: 500 - 600mm


Tiefe: Mind. 500 bei KS-Einbau

Aufsatzschränke:


Höhe: 435mm

Höhe variabel im Raster 32mm: 435, 467, 499 usw.


Breite: 300 - 600mm




MKS-66-KS-LINKS




MKS-66-KS-RECHTS



MKS-AS1-LINKS




MKS-AS1-RECHTS




A-06

3 OH



F

Ohne Einteilung



A-F1

1 Fachboden

A-F2


2 Fachböden

Inneneinteilungsvorschläge:

MKS-80
Höhe: 2007mm
Breite: 700 - 1200mm

MKS-68
Höhe: 2007mm
Breite: 300 - 600mm


Ausstattung:	MKS-80	MKS-68	MSK-AS2
270° Objektscharniere	✓	✓	✓
Schlösser und HEWI-Griffe optional	€	€	€
Sockelversteller	✓	✓	✗




MKS-AS2

Aufsatzschränke:


Höhe: 435mm
Höhe variabel
im Raster 32mm:
435, 467, 499 usw.
Breite: 700 - 1200mm




MKS-AS1-LINKS




MKS-AS1-RECHTS




MKS-80




MKS-68-LINKS




MKS-68-RECHTS




E-01
3 verstellbare Fachböden
1 fester Boden (rot)




E-03
1 durchgehender fester Boden (rot)
1/2 mit 3 verstellbare Fachböden
1/2 mit Kleiderstange als Garderobe




E-04
Mit Mittelwand
6 verstellbare Fachböden
2 feste Böden (rot)




K-01
3 verstellbare Fachböden
1 fester Boden (rot)



K-03
1 verstellbarer Fachböden
1 fester Boden (rot) mit Kleiderstange




F
Ohne Einteilung




A-F1
1 Fachboden

A-F2
2 Fachböden



Ausstattung:	MKS-HS11	MKS-HS12	MKS-HS14	
Hochwertige Ziehschrankführung, 200kg TL	✓	✓	✓	
Einzugsdämpfung für sanftes Schließen	€	€	€	
Auszug verschließbar	€	€	€	
HEWI-Sondergriff extragroß	€	€	€	
Wandbefestigung	✓	✓	✓	
Sockelversteller	✓	✓	✓	




MKS-HS11



Innenansicht von links



Innenansicht von rechts



Bedienung beidseitig


Planungsmaße:

Höhe: 2007mm
Breite: 400mm
Tiefe: 500, 550, 600, 650mm

**14 Systemfachböden
bei Korpushöhe 2007mm:**


Länge: 418mm bei Korpushöhe 500mm
Breite: 133mm bei Korpushöhe 400mm

2 Plexiglasteiler
je Systemfachboden H80mm




Systemfachboden 133

Ausstattung:	MKS-HS11	MKS-HS12	MKS-HS14	
Hochwertige Ziehschrankführung, 200kg TL	✓	✓	✓	
Einzugsdämpfung für sanftes Schließen	€	€	€	
Auszug verschließbar	€	€	€	
HEWI-Sondergriff extragroß	€	€	€	
Wandbefestigung	✓	✓	✓	
Sockelversteller	✓	✓	✓	



MKS-HS12-LINKS

Innenansicht von links



MKS-HS12-RECHTS

Innenansicht von rechts



Bedienung von links

Planungsmaße:

Höhe: 2007mm
Breite: 400mm
Tiefe: 500, 550, 600, 650mm


**7 Systemfachböden
bei Korpushöhe 2007mm:**

Länge: 418mm bei Korpushöhe 500mm
Breite: 280mm bei Korpusbreite 400mm

2 Plexiglasteiler
je Systemfachboden H80mm




Bedienung von rechts



Systemfachboden 280

Ausstattung:	MKS-HS11	MKS-HS12	MKS-HS14	
Hochwertige Ziehschrankführung, 200kg TL	✓	✓	✓	
Einzugsdämpfung für sanftes Schließen	€	€	€	
Auszug verschließbar	€	€	€	
HEWI-Sondergriff extragroß	€	€	€	
Wandbefestigung	✓	✓	✓	
Sockelversteller	✓	✓	✓	



Bewohnerbox mit Griff

Tiefe: 300 mm (max. 4 Teiler möglich)
Tiefe: 400 mm (max. 6 Teiler möglich)
Tiefe: 500 mm (max. 8 Teiler möglich)

Material: Polystyrol transparent



Größe: B91 x H81mm

Tiefe 300: **M601060**

Tiefe 400: **M601061**

Tiefe 500: **M601062**

Teiler: **M601057**

Etikett: **M601207**



Größe: B132 x H100mm

Tiefe 300: **M601066**

Tiefe 400: **M601067**

Teiler: **M240642**

Etikett: **M601208**



Größe: B183 x H81mm

Tiefe 300: **M601063**

Tiefe 400: **M601064**

Tiefe 500: **M601065**

Teiler: **M601058**

Etikett: **M601209**



Planungsmaße:

Höhe: 2007mm

Breite: 400, 500mm

Tiefe: 500, 550, 600, 650mm

8 Systemfachböden mit Wulstkante bei Korpushöhe 2007mm:

Bewohner-Systemboxen:

Länge: 300mm bei Korpusbreite 400mm

Länge: 400mm bei Korpusbreite 500mm

Ausstattung:	MKS-HS11	MKS-HS12	MKS-HS14	
Hochwertige Ziehschrankführung, 200kg TL	✓	✓	✓	
Einzugsdämpfung für sanftes Schließen	€	€	€	
Auszug verschließbar	€	€	€	
HEWI-Sondergriff extragroß	€	€	€	
Wandbefestigung	✓	✓	✓	
Sockelversteller	✓	✓	✓	



MKS-HS14-RECHTS



Innenansicht von rechts



Bedienung von rechts

Planungsmaße:

Höhe: 2007mm
Breite: 400, 500mm
Tiefe: 500, 550, 600, 650mm

**8 Systemfachböden mit Wulstkante
bei Korpushöhe 2007mm:**


Bewohner-Systemboxen:
Länge: 300mm bei Korpusbreite 400mm
Länge: 400mm bei Korpusbreite 500mm



Schrank 1	
Korpus	MKS 100
Einteilung oben	AS-02
Einteilung unten	US-02
Griff / Farbe	HEWI / 92
Sonderausstattung	Schlösser
Sichtdekor	Lichtgrau
Kantendekor	Anthrazit

Schrank 2	
Korpus	MKS 100
Einteilung oben	AS-03-400
Einteilung unten	US-05-Rechts
Griff / Farbe	HEWI / 92
Sonderausstattung	Schlösser / Bewohnerboxen
Sichtdekor	Kernbuche
Kantendekor	Anthrazit





	Schrank 3	Schrank 4	Schrank 5	Schrank 6	Schrank 7
Korpus	MKS HS-12 Rechts	MKS 62-KS Links	MKS 100	MKS 10 Rechts	MKS 80
Einteilung oben	-	A-F1	AS-03-400	AM-10	E-01
Einteilung unten	-	U-01	US-05-Rechts	UM-10	-
Griff / Farbe	HEWI / 33	HEWI / 33	HEWI / 33	HEWI / 33	HEWI / 33
Sonderausstattung	Schloß	Kühlschrank 301-H	Schlösser / Bewohnerboxen	Schlösser / ISO-Module 100	Schloß
Sichtdekor	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau
Kantendekor	Buche	Buche	Buche	Buche	Buche



Planungsbeispiel „über Eck“

	Schrank 8	Schrank 9	Schrank 10	Schrank 11	Schrank 12
Korpus	MKS HS-14 Links	MKS HS-11	MKS 100-KS	MKS 10 Rechts	MKS 68 Rechts
Einteilung oben	-	-	AS-07	AM-10	K-03
Einteilung unten	-	-	U-SK-04	UM-01	-
Griff / Farbe	HEWI / 55	HEWI / 55	HEWI / 55	HEWI / 55	HEWI / 55
Sonderausstattung	Schloß / Bewohnerboxen	Kühlschrank 301-H	Schlösser / Bewohnerboxen	Schlösser / ISO-Module 100	Schloß
Sichtdekor	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Kantendekor	Buche	Buche	Buche	Buche	Buche



13



14



15

Planungsbeispiel „Individual“

	Schrank 13	Schrank 14	Schrank 15
Korpus	MKS HS-10 Links	MKS HS-60 Rechts	MKS HS-60 Rechts
Einteilung oben	A-06	AM-10	AM-10
Einteilung unten	UM-01	-	-
Griff / Farbe	HEWI / 92	HEWI / 92	HEWI / 92
Sonderausstattung	Schlösser / Bewohnerboxen	Kühlschrank HC-302 Schloß ISO-Module 100	Schlösser / Bewohnerboxen
Sichtdekor	Lichtgrau	Lichtgrau	Weiß
Kantendekor	Lichtgrau	Lichtgrau	Anthrazit